



ДВИН

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

DVEEN.RU

О КОМПАНИИ

ООО «ДВИН» – российский производитель полотенцесушителей полного цикла, основанный в 2003 году. За время деятельности компания прошла путь от небольшого цеха до производственного комплекса площадью 12 000 м² с автоматизированным оборудованием

Миссия компании

Создавать новую ценность в жизни людей, неся в каждый дом непревзойденный стиль, обогревая, даря уют и тепло.

ДВИН В ЦИФРАХ

20 лет компании


12 000 м² производственных и торговых площадей

50 автоматизированных станков

120 квалифицированных мастеров на производстве

250 000 единиц продукции в год

ИСТОРИЯ



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ДВИН



ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ДВИН

Полотенцесушитель – неотъемлемая часть любого современного интерьера и гарантированный доход для продавца

Характеристики:

- Рабочее давление 8 атм.
- Тепловая мощность 80-740 Q-Вт
- Макс. температура воды 110 град.
- Возможность переоборудования в электрический

Преимущества:

Универсальность подключения

Поддерживайте на складе только актуальный ассортимент моделей

Два варианта комплектации


Продавайте готовое решение или зарабатывайте на комплекте подключения

Возможность переоборудования

Водяные полотенцесушители ДВИН можно переоборудовать в электрические

AISI304

Полотенцесушители Двин изготавливаются из пищевой нержавеющей стали марки AISI304 толщиной не менее 2 мм, позволяющей использовать изделие не менее 15 лет



Overlap Welding

Нахлес при стыковке труб обеспечивает их надежное соединение и прочность сварного шва при давлении до 24 атм.



NormalPres

Полотенцесушители Двин типа «лесенка» оборудованы 2 клапанами для предотвращения гидроударов при заполнении системы водой или теплоносителем и удаления воздуха при эксплуатации

UniversalConnect

Комплектация полотенцесушителя позволяет подключить его по уровню вне зависимости от точности подвода труб системы отопления или ГВС.

Полотенцесушитель подойдет для любой схемы подвода воды – горизонтальная, вертикальная или диагональная.



AISI 304

пищевая
нержавеющая
сталь

2 мм

толщина
стенок
трубы

40 атм.

давление при
испытании
ОТК

2 крана

краны
маевского
в комплекте



КАТАЛОГ ВОДЯНЫХ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

Квадратный профиль в интерьере – тренд 2023 года

Линейка полотенцесушителей PLAZA разработана для наиболее популярных стилей интерьера модерн и минимализм

Преимущества:

Универсальность подключения

Электрические модели полотенцесушителей ДВИН имеют универсальное подключение питания (лево/право, низ/верх)

Варианты исполнения

В ассортименте ДВИН есть модели полотенцесушителей с греющим кабелем и ТЭНом

Сокращение затрат на электроэнергию

Диммер на серии полотенцесушителей NEO позволяет подобрать оптимальный вариант температуры и времени сушки

EasyFix

Верхнее накладное телескопическое крепление с длиной 45-60 мм




SAFETY Heat

Кабель безопасного нагрева до 60 °С без жидкостного теплоносителя


Характеристики:


- Рабочая температура 30-80 град.
- Тепловая мощность - 180-740 Q-Вт
- Потребление энергии - 100-300 Вт
- Питание - 220В / 50Гц



SmartControl

Диммер для удобной настройки режимов работы устройства

 **Таймер отключения**
через 2, 4 или 6 часов

 **3 режима нагрева:**
«L» – 40 °С
«M» – 50 °С
«H» – 60 °С

HIDEConnect


Крепление с минималистичным дизайном и возможностью вывода проводов для скрытого подключения питания



режима
нагрева



максимальная
мощность



время
до полного
нагрева



степень
защиты
от влаги



КАТАЛОГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ






















АССОРТИМЕНТ

 Электричество

 Вода


 Профиль

 Подключение


	ТЭН	ТЭН-кабель	Диммер	ТЭН	Круг	Квадрат		
 ЛЕСЕНКА			 Серия Neo			 Серия Plaza		
 КЛАССИКА								
 ХИТЗ								
 ФОКСТРОТ								

 Розетка  Скрытый монтаж

ЦВЕТА




Матовый
черный



Белый




Хром



Состаренная
бронза матовая



Оружейная
сталь



Графит




Сатин



Матовое
золото

Более 8000
розничных магазинов
на территории Евразийского
экономического союза
и СНГ

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ



РАБОТА С ДВИН – УДОБНО!

Управляйте закупками 24/7
в персональном онлайн-кабинете партнера



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ



Подробный каталог
продукции



Информация
по заказам



Специальные
предложения



Актуальные
остатки товара



Автоматическое
обновление цен



Удобный обмен
документами

ДВИН ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

СТАБИЛЬНЫЙ ДОХОД

- 1 Более 20 000 изделий в наличии на складе
- 2 Постоянный контроль розничных цен
- 3 Защита проектов при участии в тендерах

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

- 1 Онлайн-доступ к академии ДВИН
- 2 Персональный продукт-менеджер
- 3 Экскурсии на завод в Москве

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

- 1 Специальные условия на образцы продукции
- 2 Фирменные бренд-зоны для магазинов
- 3 Бонусные программы для партнеров

НОВЫЕ КЛИЕНТЫ

- 1 Размещение в разделе сайта "Где купить"
- 2 Передача клиентов по регионам
- 3 Совместные рекламные кампании

ОФОРМЛЕНИЕ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК



ЛОГОТИП

На ПВХ-пластике или
виниловой пленке

БАННЕР


На виниловой основе
для размещения продукции
на стене демонстрационного зала

СТЕНД

Из панелей для представления
продукции без привязки
к стенам помещения

КОНТАКТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

 г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевое, дер. Терехово, д. 57/1

 8 (499) 455-50-39

 com@dveen.ru

ФИЛИАЛ

 г. Екатеринбург, ул. Машинная, д.42А

 8 (343) 312-50-51

 ekb@dveen.ru

Служба заботы о клиентах **service@dveen.ru**
Экспортный отдел **export@dveen.ru**

Быстрая связь в удобном мессенджере



DVEEN



Каталог продукции



Файлы выгрузки
с КОНТЕНТОМ



САЙТ
WWW.DVEEN.RU



ВИДЕО
С ПРОИЗВОДСТВА



СТАТЬ
ПАРТНЕРОМ

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР